

	車両								チャイルドシート機種									
車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	ピピデt	エ系 ピュー系 ィN系	ネディフ	アップ系	カイナ系		ロング フィット 系	備考						
					後向き	前向き	後向き	前向き	後向き	前向き	前向き							
アヴァンシア	TA	H11.9(初代)	5	後部中央	x3	x3	x3	x3			хЗ							
(ワゴン)		~)	後部左右	0	0	0	0			0							
アクティ (軽)	HH5 HH6	H11.6~	4	後部左右	0	0	0	0			0							
アコード	CF3~5 CL1/3	H9.9∼ H14.10	5	後部中央	x3	x3	x3	x3			x3							
(セダン)	+			後部左右	0	0	0	0			0							
アコード	CL7~9	H14.10~ H20.12	5	後部中央	x2	×2	x2	×2			x2							
(セダン)		1120112		後部左右	0	0	0	0			0							
アコード	CU2	H20.12~	5	後部中央	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	前向き取付時、車両シートのヘッドレストを外す。						
(セダン)				後部左右	0	0	0	0	0	0	0							
アコード	CR6	H25.6∼	5	後部中央	x3	x3	x3	x3	x3	x3	хЗ	前向き取付時、車両シートのヘッドレストを外す。						
(セダン)				後部左右	0	0	0	0	0	0	0	1.574.80						
アコードワゴン		H9.10∼	5	後部中央	хЗ	хЗ	хЗ	хЗ			хЗ							
(ワゴン)	CH9	H14.11		後部左右	0	0	0	0			0							
アコードワゴン	CM1~3	H14.11~	5	後部中央	хЗ	хЗ	хЗ	хЗ			хЗ							
(ワゴン)	Civilina	H20.12	5	後部左右	0	0	0	0			0							
アコードツアラー	61110	H20.12(初代) ~	_	後部中央	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	前向き取付時、車両シートのヘッドレス						
(ワゴン)	CW2		5	後部左右	0	0	0	0	0	0	0	トを外す。						
インサイト		H21.2(初代) ~	_	後部中央	×4	×4	×4	×4	×4	x4	x4	前向き取付時、車両シートのヘッドレス						
(ハッチバック)	ZE2		5	後部左右	0	0	0	0	0	0	0	トを外す。						
インスパイア	UA4	H10.10~		後部中央	хЗ	хЗ	хЗ	хЗ			хЗ							
(セダン)		H15.6	5	後部左右	0	0	0	0			0							
インスパイア		H15.6∼		後部中央	×2	×2	×2	×2			x2							
(セダン)		H19.12	5	後部左右	0	0	0	0			0							
インスパイア				後部中央	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2							
(セダン)	CP3	H19.12~	5	後部左右	0	0	0	0	0	0	0							
インテグラ (クーペ)		H5.5~ H13.7	4	後部左右	0	0	0	0			0							
インテグラ (クーペ)	DC5	H13.7~	4	後部左右	0	0	0	0			0							
インテグラセダン		LIE Z		後部中央	x3	x3	x3	x3			x3							
(セダン)	DB6∼9	H5.7∼ H13.7	5	後部左右	0	0	0	0			0							
インテグラSJ		LIC O (44T44)		後部中央	x3	x3	x3	x3			x3							
(セダン)	EK	H8.3(初代) ~H13.7	5	後部左右	0	0	0	0			0							
ヴェゼル		U25 4.2 (★11/4×)		後部中央	x3	x3	x3	x3			x3							
(SUV)	RU1∼4	H25.12(初代) ~	5	後部左右	0	0	0	0			0							
エアウェイプ		U474 (##\		後部中央	x3	x3	x3	x3	x3	x3	x3							
(ワゴン)	GJ	H17.4(初代) ~	5	後部左右	©	©	©	©	©	©	©							
エディックス		11407 (****		後部中央	0	0	0	0	x3	×3	0							
(ミニバン)	BE1∼4	H16.7(初代) ~	6	後部左右	0	0	0	0	©	©	0							
(<=/1/)				久口 生10	9	9	9	9	9	9	9							



ハノタ	車両								チャイルドシート機種										
車種名 (タイプ)	型式	左章	乗車定員	取付 座席	ピピデt	エ系 ゴュー系 ィN系	ネディフ	アップ系	カイ	ナ系	ロング フィット 系	備考							
					後向き	前向き	後向き	前向き	後向き	前向き	前向き								
				2列中央	хЗ	хЗ	хЗ	хЗ	хЗ	хЗ	хЗ								
エリシオン	RR1∼4	H16.5(初代) ~H20.12	8	2列左右	0	0	0	0	0	0	0	サイドリフトアップシート車には、2列左席取付不可。							
		~H20.12	_	3列中央	хЗ	хЗ	хЗ	хЗ	хЗ	хЗ	x3	3列席前向き取り付け時、車両シートの ヘッドレストを外す。							
(ミニバン)				3列左右	0	0	0	0	0	0	0								
エリシオン		H20.12 (MC)		2列左右	0	0	0	0	0	0	0	サイドリフトアップシート車には、2列							
	RR1~4	~ (WC)	7	3列中央	x3	x3	хЗ	x3	x3	x3	x3	左席取付不可。 3列席前向き取り付け時、車両シートの ヘッドレストを外す。							
(ミニバン)				3列左右	0	0	0	0	0	0	0	191 071 071							
エレメント	YH2	H15.4(初代) ~	5	後部中央	x3	x3	x3	x3			x3								
(SUV)				後部左右	0	0	0	0			0								
オデッセイ	RA1~5	H6.10(初代) ~H11.12	6	2列左右	0	0	0	0	0	0	0								
(ミニバン)				3列左右	0	0	0	0	0	x3	0								
オデッセイ	DA. 5	H6.10(初代)	7	2列中央	x3	x3	x3	x3	x3	x3	x3								
(~-15.)	RA1~5	~H11.12		2列左右	0	0	0	0	0	0	0								
(ミニバン)				3列左右	0	0	0	0	0	x3	0								
オデッセイ	RA6~9	H11.12~ H15.10	6	2列左右	0	0	0	0	© 3	0	0								
(ミニバン)				3列左右	×3	×3	×3	×3	x3 x3	×3	×3								
オデッセイ	RA6~9	H11.12~	7	2列年天	×3 ©	©	© ©	©	© ×3	×3 ©	×3 ©	+							
(ミニバン)	11/40 3	H15.10	'	3列左右	0	0	0	0	×3	0	0								
(<=//>//				2列中央	×3	×3	×3	×3	x3	×3	×3								
オデッセイ		H15.10~ H20.10	7	2列左右		©	©	©	©	 ©	©	3列席前向き取付時、車両シートのヘッ							
(ミニバン)	RB2			3列左右	0	0	0	0	x3	0	0	ドレストを外す。							
(, , , ,				2列中央	x3	x3	x3	x3	x3	x3	x3								
オデッセイ		H20.10~	7	2列左右	0	0	0	0	0	0	©	3列席前向き取付時、車両シートのヘッ ドレストを外す。							
(ミニバン)	RB4	H25.11		3列左右	0	0	0	0	0	0	©								
				2列左右	0	0	0	0	0	0	0								
オデッセイ	RC1 RC2	H25.11~	7	3列中央	x3	x3	x3	x3	x3	x3	x3								
(ミニバン)	HOZ			3列左右	0	0	0	0											
				2列中央	хЗ	хЗ	хЗ	хЗ	хЗ	хЗ	x3								
オデッセイ	RC1			2列左右	0	0	0	0	0	0	0	サイドリフトアップシート車には、2列 左席取付不可。							
	RC2	H25.11~	8	3列中央	x3	x3	хЗ	x3	хЗ	x3	x3	3列席前向き取付時、車両シートのヘッドレストを外す。							
(ミニバン)				3列左右	0	0	0	0				·							
オルティア		H8.2(初代)	_	後部中央	x3	хЗ	хЗ	хЗ			x3								
(ワゴン)	EL	~H14.1	5	後部左右	0	0	0	0			0								
キャパ	C^	H10.4(初代)	5	後部中央	x3	x3	хЗ	x3	хЗ	x3	хЗ								
(ミニバン)	GA	~		後部左右	0	0	0	0	0	0	0								
グレイス	GM	H26.12(初代)	5	後部中央	x3	x3	хЗ	x3	хЗ	хЗ	хЗ	前向き取付時、車両シートのヘッドレス							
(セダン)	GIVI	~		後部左右	0	0	0	0	0	0	0	おいこと おいまま 日間 シートのハットレス							
クロスロード				2列中央	x3	x3	хЗ	x3	x3	хЗ	x3								
70/0 1	RT1~4	H19.2~	7	2列左右	0	0	0	0	0	0	0	2列席前向き取付時、車両シートのヘッドレストを外す。							
(SUV)				3列左右	0	0	0	0	0	0	0								



ハンタ			チャイ									
車種名 (タイプ)	型式	左子	乗車定員	取付 座席	ピピデヒ	工系 ゴュー系 ィN系	ネディブ	アップ系	カイ	ナ系	ロング フィット 系	備考
					後向き	前向き	後向き	前向き	後向き	前向き	前向き	
ザッツ (軽)	JD1 JD2	H14.2(初代) ~	4	後部左右	0	0	0	0	0	0	0	
シピック (ハッチバック)		H7.9~ H12.9	4	後部左右	0	0	0	0	×4	0	0	
シピック (ハッチバック)	EU	H12.9~	5	後部中央後部左右	x3 ©	x3 ©	x3 ©	x3 ©	x3 ©	x3 ©	x3 ©	5ドア
シピック (ハッチバック)		H13.12~ H19.3	4	後部左右	0	0	0	0	0	0	0	3ドア タイプR
シピック (セダン)	FD	H17.9~	5	後部中央	x3 ©	x3 ©	x3 ©	x3 ©	x3 ©	x3 ©	x3 ©	タイプR含む
シビックフェリオ (セダン)	ES	H12.9~	5	後部中央	x3 ⊚	x3 ©	x3 ©	x3 ©	x3 ⊚	x3 ⊚	x3 ©	
シビックハイブリッド (セダン)	FD	H17.9~	5	後部中央	x3 ©	x3 ©	x3 ©	x3 ©	x3 ©	x3 ©	x3 ©	
ステップワゴン (ミニバン)		H8.5(初代) ~H13.4	5	後部中央後部左右	x3 ©	x3 ©	x3 ©	x3 ©			x3 ©	
ステップワゴン	RF1 RF2	H8.5(初代) ~H13.4	8	2列中央 2列左右	x3 ©	x3 ©	x3 ©	x3 ©			x3 ©	
(ミニバン)				3列中央	x3 ©	x3 ©	x3 ©	x3 ©			x3 ©	
ステップワゴン		H13.4~ H17.5	7	2列左右 3列中央 3列左右	⊚* ×3 ⊚	©* x3 ©	⊚* x3 ⊚	©* x3 ©	©* ×3 ×4	©* x3 x3	©* x3 ©	※バタフライシートの場合は右席のみ取り付けられます。
ステップワゴン	DE20.0	H13.4~	8	2列中央 2列左右	x3 ©*	×3 ©*	×3 ©*	×3 ©*	×3 ©*	x3 ©%	x3 ©*	※バタフライシートの場合は右席のみ取
(ミニバン)	111 3: -0	H17.5	0	3列中央3列左右	x3 ©	x3 ©	x3 ©	x3 ©	x3 x4	x3 x3	x3 ©	り付けられます。
ステップワゴン	RG1∼4	H17.5~ H21.10	7	2列左右3列中央	© x3	© x3	© x3	© x3	© x3	© x3	⊚ x3	サイドリフトアップシート車には、2列 左席取付不可。
(ミニバン)				3列左右	⊚ x3	⊚ x3	⊚ x3	⊚ x3	⊚ x3	⊚ x3	⊚ x3	
ステップワゴン	RG1∼4	H17.5~ H21.10	8	2列左右 3列中央	© x3	© x3	© x3	© x3	© x3	© x3	© x3	サイドリフトアップシート車には、2列 左席取付不可。
(ミニバン) ステップワゴン				3列左右 2列左右	0	0	0	0	0	0	0	
(ミニバン)	RK#	H21.10~	7	3列中央3列左右	x3 x4	x3 ©	x3 x4	x3 ©	x3 x4	x3 ©	x3 ©	
ステップワゴン	RK#	H21.10~	8	2列中央 2列左右	x3 ©	x3 ©	x3 ©	x3 ©	x3 ©	x3 ©	x3 ©	チャイルドシート固定時、車両肩ベルト を強く引きながらロックオフレバーを戻
(ミニバン)				3列中央	x3 x4	x3 ©	x3 x4	x3 ©	x3 x4	x3 ©	x3 ⊚	छ . ∙



	車両						チャィ					
車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車定員	取付 座席	ピピデt	エ系 ピュー系 ィN系	ネディス	アップ系	カイ	ナ系	ロング フィット 系	備考
					後向き	前向き	後向き	前向き	後向き	前向き	前向き	
ストリーム	RN1~5	H12.10(初代) ~H18.7	7	2列中央 2列左右	x3 ©	x3 ©	x3 ©	x3 ©	x3 ©	x3 ©	x3 ©	前向き取付時、車両ヘッドレストを外す。
(ミニバン)				3列左右	0	0	0	0	×4	x3	x2	
ストリーム	DNG - O	U24.4 a .	6	2列左右	0	0	0	0			0	前向き取付時、車両ヘッドレストを外
(ミニバン)	HN6~9	H24.4~	٥	3列左右	0	0	0	0			0	ਰ .
ストリーム	RN6~9	H18.7∼	7	2列中央	x3 ©	x3 ©	x3 ©	x3 ©	x3 ©	x3 ©	x3 ©	前向き取付時、車両ヘッドレストを外す。
(ミニバン)				3列左右	0	0	0	0	0	0	0	9.
セイバー	UA4	H10.10~		後部中央	x3	x3	x3	x3			хЗ	
(セダン)		H15.6	5	後部左右	0	0	0	0			0	
ゼスト (軽)	JE1 JE2	H18.3(初代) ~	4	後部左右	0	0	0	0	0	0	0	前向き取付時、車両ヘッドレストを外す。
トルネオ	CF	H9.9(初代)	_	後部中央	x3	x3	x3	x3			хЗ	
(セダン)	CH CH	~H14.10	5	後部左右	0	0	0	0			0	
バモス (軽)	HM1 HM2	H11.6(初代) ~	4	後部左右	0	0	0	0	0	0	0	
バモスホピオ (軽)	НМЗ НМ4	H15.4(初代) ~	4	後部左右	0	0	0	0	0	0	0	
フィット		~4 H13.6(初代) ~H19.10		後部中央	x3	x3	x3	x3	x3	x3	x3	
(ハッチバック)	GD1~4		5	後部左右	0	0	0	0	0	0	0	
フィット				後部中央	хЗ	хЗ	хЗ	хЗ	хЗ	x3	хЗ	前向き取付時、車両シートのヘッドレス
(ハッチバック)	GE6~9	H19.10~	5	後部左右	0	0	0	0	0	0	0	トを外す。
フィット	GP5	H25.9∼	5	後部中央	×4	×4	×4	×4	×4	×4	×4	前向き取付時、車両シートのヘッドレス
(ハッチバック)	GK3~6	1123.91	5	後部左右	0	0	0	0	0	0	0	トを外す。
フィットシャトル (ワゴン)	GG7 GG8	H23.6~	5	後部中央 後部左右	0	© ©	0	© ©	x3 ©	x3 ©	0	後部左右席に前向き取付時、車両シート のヘッドレストを外す。
フィットシャトルハイプリッド				後部中央	0	0	0	0	x3	x3	0	後部左右席に前向き取付時、車両シート
(ワゴン)	GP2	H23.6∼	5	後部左右	0	0	0	0	0	0	0	のヘッドレストを外す。
フィットハイプリッド	CD4	110040	5	後部中央	x3	x3	хЗ	x3	x3	x3	хЗ	
(ハッチバック)	GP1	H22.10~	n	後部左右	0	0	0	0	0	0	0	
フィットアリア	GD#	H14.12(初代)	5	後部中央	хЗ	хЗ	хЗ	хЗ	хЗ	хЗ	хЗ	
(セダン)	GD#	~	0	後部左右	0	0	0	0	0	0	0	
フリード	GB3	H20.5(初代)	5	後部中央	x3	x3	x3	x3	x3	x3	хЗ	
(ミニバン)	GB4	~		後部左右	0	0	0	0	0	0	0	
フリード	GB3 GB4	H20.5(初代) ~	6	2列左右	0	0	0	0	0	0	0	 前向き取付時に車両シートのヘッドレス トを外す。
(ミニバン)	GB4			3列左右	0	0	0	0	×4	0	0	11° 471° 9° 6
フリード	GB3	H20.5(初代)	_	2列左右	0	0	0	0	0	0	0	 前向き取付時に車両シートのヘッドレス
(~= m~)	GB3 GB4	~	7	3列中央	x3	x3	x3	x3	x3	x3	x3	トを外す。
(ミニバン)				3列左右	© 2	© 2	© 2	© 2	x4	© 	©	
フリード				2列中央	x3 ©	x3 ©	x3 ©	x3 ©	x3 ©	x3 ©	x3	
)	GB3 GB4	H20.5(初代) ~	8	2列左右	×3	×3	×3	×3	×3	×3	© x3	前向き取付時に車両シートのヘッドレス トを外す。
(ミニバン)				3列中央	×3 ©	×3 ©	×3 ©	×3 ©	×4	(X3)	×3 ©	
(~_/, ())				U7U4L1LI					^-	9		<u> </u>



	車両							′ルドシー				
車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車定員	取付 座席	ピピデヒ	エ系 ごュー系 ィN系	ネディブ	アップ系	カイ	ナ系	ロング フィット 系	備考
					後向き	前向き	後向き	前向き	後向き	前向き	前向き	
フリードスパイク	GB3	H22.7~	5	後部中央	хЗ	x3	хЗ	x3	x3	x3	хЗ	前向き取付時、車両シートのヘッドレス
(ハッチバック)	GB4			後部左右	0	0	0	0	0	0	0	トを外す。
フリードハイプリッド	GP3	H23.10∼	6	2列左右	0	0	0	0	0	0	0	前向き取付時に車両シートのヘッドレス
(ミニバン)				3列左右	0	0	0	0	x4	0	0	トを外す。
フリードハイプリッド				2列中央	x4	x4	x4	x4	x4	x4	×4	
	GP3	H23.10~	7	2列左右	0	0	0	0	0	0	0	前向き取付時に車両シートのヘッドレス トを外す。
(ミニバン)				3列左右	0	0	0	0	x4	0	0	
プレリュード (クーペ)	BB5~8	H8.11~ H12.1	4	後部左右	0	0	0	0	x2	×2	0	
モビリオ				2列中央	хЗ	x3	хЗ	x3	хЗ	x3	x3	
6694	GB1 GB2	H13.12(初代) ~	7	2列左右	0	0	0	0	0	0	0	
(ミニバン)				3列左右	0	0	0	0			0	
モビリオスパイク	GK#	H14.9(初代)	5	後部中央	хЗ	хЗ	хЗ	хЗ	хЗ	хЗ	хЗ	
(ミニバン)	CI VIII	~	0	後部左右	0	0	0	0	0	0	0	
ライフ (軽)	JB1∼4	H10.10~ H15.9	4	後部左右	0	0	0	0			0	
ライフ (軽)	JB5∼8	H15.9~ H20.11	4	後部左右	0	0	0	0	0	0	0	
ライフ (軽)	JC1 JC2	H20.11~	4	後部左右	0	0	0	0	0	0	0	前向き取付時、車両シートのヘッドレストを外す。
				2列左右	0	0	0	0	0	0	0	
ラグレイト	RL1	H11.5(初代) ~	7	3列中央	x3	x3	x3	x3	x3	x3	x3	
(ミニバン)				3列左右	0	0	0	0	x3	0	0	
レジェンド	KA9	H8.2∼		後部中央	хЗ	хЗ	хЗ	хЗ			хЗ	
(セダン)	KA9	H16.10	5	後部左右	0	0	0	0			0	
レジェンド	140.4	H16.10~	-	後部中央	x3	x3	хЗ	x3	хЗ	x3	x3	
(セダン)	KB1	H27.1	5	後部左右	0	0	0	0	0	0	0	
レジェンド	KC2	H27.1∼	5	後部中央	хЗ	x3	хЗ	x3	хЗ	x3	хЗ	前向き取付時、車両シートのヘッドレス
(セダン)	NOZ	1121.11	כ	後部左右	0	0	0	0	0	0	0	トを外す。
		H8.10(初代)	5	後部中央	хЗ	x3	x3	x3			хЗ	- 3ドア・5ドア共通
(ハッチバック)	GA5	~	0	後部左右	01	0	01	0			0	
CR-V		H7.10(初代)	5	後部中央	хЗ	x3	хЗ	x3			x3	
(SUV)	RD2	~H13.9		後部左右	0	0	0	0			0	
CR-V		H13.9~	5	後部中央	хЗ	x3	хЗ	x3			x3	
(SUV)	RD5	H18.10		後部左右	0	0	0	0			0	
CR-V		H18.10~	5	後部中央	×4	×4	x4	×4	x3	x3	×4	
(SUV)	RE4	H23.12		後部左右	0	0	0	0	0	0	0	
CR-V	RM#	H23.12~	5	後部中央	x3	x3	x3	x3	x3	x3	x3	
(SUV)				後部左右	0	0	0	0	0	0	0	
CR-Z (クーペ)	ZF1	H22.2~	4	後部左右	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	
(9-11)	<u> </u>			<u> </u>								

ホンダ

<u> </u>												
	車両						チャイ	′ルドシー				
車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車定員	取付 座席	ソシエ系 ビビデビュー系 ネディN系		ネディアップ系		カイナ系		ロング フィット 系	備考
					後向き	前向き	後向き	前向き	後向き	前向き	前向き	
HR-V	GH	H10.9(初代)	5	後部中央	хЗ	x3	хЗ	x3			x3	01*7.51*74%
(SUV)	GT	~	n	後部左右	0	0	0	0			0	3ドア・5ドア共通。
MDX		H15.12(初代)		2列中央	хЗ	хЗ	хЗ	хЗ			x3	
WEX	YD1	~	7	2列左右	0	0	0	0			0	
(SUV)				3列左右	×4	0	×4	0			0	
NBOX	JF1	H23.12(初代)	4	後部左右	0	0	0	0	0	0	0	前向き取付時、車両シートのヘッドレス
(軽)	J	~										トを外す。
N BOX / (スラッシュ)	JF#	H26.12(初代)	4	後部左右	0	0	0	0	©	0	©	前向き取付時、車両シートのヘッドレス
(軽)		~										トを外す。
N BOX+	JF1	H24.7(初代)~	4	後部左右	0	0	0	0	0	0	0	前向き取付時、車両シートのヘッドレス
(軽)												トを外す。
N ONE	JG#	H24.11(初代) ~	4	後部左右	0	0	0	0	0	0	0	前向き取付時、車両シートのヘッドレス
(軽)		~										トを外す。
N WGN	JH#	H25.11(初代) ~	4	後部左右	0	0	0	0	0	0	0	前向き取付時、車両シートのヘッドレス
(軽)		~										トを外す。
S-MX	RH	H8.11(初代) ~	4	後部左右	0	0	0	0			0	
(ミニバン)		~										
S-MX	RH	H8.11(初代) ~	5	後部中央	x3	x3	x3	x3			x3	
(ミニバン)		~		後部左右	0	0	0	0			0	
Z	PA	H10.10~	4	後部左右	0	0	0	0	©	0	0	
(軽)												