

# マツダ

車両				チャイルドシート機種									備考
車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	ソシエ系 ピビデビュー系 ネティン系		ネティアップ系		カйна系		ロング フィット 系		
					後向き	前向き	後向き	前向き	後向き	前向き	前向き		
アクセラ (セダン)	BK	H15.10 (初代) ~H21.6	5	後部中央	×	×	×	×	×	×	×		
				後部左右	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
アクセラ (セダン)	BL	H21.6~ H25.11	5	後部中央	×	×	×	×	×	×	×	前向き取付時、車両シートのヘッドレストを外す。	
				後部左右	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
アクセラ (セダン)	BM BY	H25.11~	5	後部中央	×	×	×	×	×	×	×	前向き取付時、車両シートのヘッドレストを外す。	
				後部左右	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
アクセラスポーツ (ハッチバック)	BK	H15.10 (初代) ~H21.6	5	後部中央	×	×	×	×	×	×	×		
				後部左右	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
アクセラスポーツ (ハッチバック)	BL	H21.6~ H25.11	5	後部中央	×	×	×	×	×	×	×		
				後部左右	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
アクセラスポーツ (ハッチバック)	BM	H25.11~	5	後部中央	×	×	×	×	×	×	×	前向き取付時、車両シートのヘッドレストを外す。	
				後部左右	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
アテンザ (セダン)	GG	H14.5 (初代) ~H20.1	5	後部中央	×	×	×	×	×	×	×		
				後部左右	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
アテンザ (セダン)	GH	H20.1~ H24.11	5	後部中央	×	×	×	×	×	×	×	前向き取付時、車両シートのヘッドレストを外す。 ※前向き取付時、背もたれ側にクッション等を利用。	
				後部左右	◎	◎	◎	◎	◎	◎※	◎		
アテンザ (セダン)	GJ	H24.11~	5	後部中央	×	×	×	×	×	×	×	前向き取付時、車両シートのヘッドレストを外す。	
				後部左右	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
アテンザ (ワゴン)	GJ	H24.11~	5	後部中央	×	×	×	×	×	×	×	前向き取付時、車両シートのヘッドレストを外す。	
				後部左右	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
アテンザスポーツ (ハッチバック)	GG	H14.5 (初代) ~H20.1	5	後部中央	×	×	×	×	×	×	×		
				後部左右	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
アテンザスポーツ (ハッチバック)	GH	H20.1~	5	後部中央	×	×	×	×	×	×	×	前向き取付時、車両シートのヘッドレストを外す。 ※前向き取付時、背もたれ側にクッション等を利用。	
				後部左右	◎	◎	◎	◎	◎	◎※	◎		
アテンザスポーツワゴン (ワゴン)	GY	H14.6 (初代) ~H20.1	5	後部中央	×	×	×	×	×	×	×		
				後部左右	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
アテンザスポーツワゴン (ワゴン)	GH	H20.1~	5	後部中央	×	×	×	×	×	×	×	前向き取付時、車両シートのヘッドレストを外す。 ※前向き取付時、背もたれ側にクッション等を利用。	
				後部左右	◎	◎	◎	◎	◎	◎※	◎		
カベラ (セダン)	GF	H9.8~	5	後部中央	×	×	×	×			×		
				後部左右	◎	◎	◎	◎			◎		
カベラワゴン (ワゴン)	GW	H9.11~	5	後部中央	×	×	×	×			×		
				後部左右	◎	◎	◎	◎			◎		
キャロル (軽)	HB23S	H10.10~ H16.9	4	後部左右	◎	◎	◎	◎	×	◎	◎		
キャロル (軽)	HB24S	H16.9~ H21.12	4	後部左右	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
キャロル (軽)	HB25	H21.12~	4	後部左右	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
スクラムワゴン (軽)	DG62W	H11.12~ H17.9	4	後部左右	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	バンは除く。	
スクラムワゴン (軽)	DG64W	H17.9~	4	後部左右	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	スズキ エブリィワゴン (OEM車) 前向き取付時、車両シートのヘッドレストを外す。	

# マツダ

車両					チャイルドシート機種							備考
車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	ソシエ系 ピビデビュー系 ネティン系		ネティアップ系		カйна系		ロング フィット 系	
					後向き	前向き	後向き	前向き	後向き	前向き	前向き	
スクラムバン (軽)	DG64V	H17.9~	4	後部左右	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	スズキ エブリバン (OEM車) 前向き取付時、車両シートのヘッドレストを外す。
スピアーノ (軽)	HF21S	H14.2 (初代) ~	4	後部左右	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
センティア (セダン)	HE	H7.10~ H12.8	5	後部中央	×3	×3	×3	×3			×3	
				後部左右	◎	◎	◎	◎			◎	
デミオ (ハッチバック)	DW	H8.8 (初代) ~H14.8	5	後部中央	×3	×3	×3	×3	×3	×3	×3	後席シートの前後スライドにより、バックルベルトの長さが変わるため、あらかじめ後席シートを適切な位置に設置して下さい。
				後部左右	◎	◎	◎	◎	×4	×4	◎	
デミオ (ハッチバック)	DY	H14.8~ H19.7	5	後部中央	×3	×3	×3	×3	×3	×3	×3	
				後部左右	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
デミオ (ハッチバック)	DE	H19.7~ H26.9	5	後部中央	×3	×3	×3	×3	×3	×3	×3	
				後部左右	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
デミオ (ハッチバック)	DJ	H26.9~	5	後部中央	×3	×3	×3	×3	×3	×3	×3	前向き取付時、車両シートのヘッドレストを外す。
				後部左右	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
トリビュート (SUV)	EP	H12.11 (初代) ~	5	後部中央	×3	×3	×3	×3	×3	×3	×3	前向き取付時、車両シートのヘッドレストを外す。
				後部左右	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
ピアンテ (ミニバン)	CC	H20.7 (初代) ~	8	2列中央	×3	×3	×3	×3	×3	×3	×3	前向き取付時、車両シートのヘッドレストを外す。 2列席のスライドについて ●最も後に下げた状態では前向・後向とも取付可能 (3列席のシートベルトを使用) ●最も前に出した状態では、 後向き取付不可 (前席背もたれに干渉有り) 前向き取付不可 (前席背もたれとチャイルドシートの間に子供の足が入るスペースがないため)
				2列左右	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
				3列中央	×3	×3	×3	×3	×3	×3	×3	
				3列左右	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
ファミリア (セダン)	BJ	H10.6~	5	後部中央	×3	×3	×3	×3			×3	
				後部左右	◎	◎	◎	◎			◎	
ファミリアS-ワゴン (ワゴン)	BJ	H10.6~	5	後部中央	×3	×3	×3	×3			×3	
				後部左右	◎	◎	◎	◎			◎	
ファミリアバン (ワゴン)	Y12	H19.1~	5	後部中央	×3	×3	×3	×3			×3	後向き取付時、前席スペースが狭くなります。
				後部左右	○1	◎	○1	◎			◎	
フレア (軽)	MJ	H24.10 (初代) ~	4	後部左右	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	スズキ ワゴンR (OEM車) 前向き取付時、車両シートのヘッドレストを外す。
フレアクロスオーバー (軽)	MS	H26.1 (初代) ~	4	後部左右	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	前向き取付時、車両シートのヘッドレストを外す。
フレアワゴン (軽)	MM21S	H24.6~ H25.4	4	後部左右	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	スズキ パレット (OEM車) 前向き取付時、車両シートのヘッドレストを外す。
フレアワゴン (軽)	MM32S	H25.4~	4	後部左右	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	スズキ スペースシア (OEM車) 前向き取付時、車両シートのヘッドレストを外す。
プレマシー (ミニバン)	CP	H11.4 (初代) ~H17.2	5	後部中央	×3	×3	×3	×3	×3	×3	×3	
				後部左右	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
プレマシー (ミニバン)	CP	H11.4 (初代) ~H17.2	7	2列中央	×3	×3	×3	×3	×3	×3	×3	
				2列左右	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
				3列左右	×3	×3	×3	×3	×4	×3	×3	
プレマシー (ミニバン)	CR	H17.2~ H22.7	7	2列中央	×3	×3	×3	×3	×3	×3	×3	
				2列左右	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
				3列左右	×3	×3	×3	×3	×4	×3	×3	

# マツダ

車両					チャイルドシート機種							備考
車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	ソシエ系 ピビデビュー系 ネティN系		ネティアップ系		カイナ系		ロング フィット 系	
					後向き	前向き	後向き	前向き	後向き	前向き	前向き	
ブレマシー (ミニバン)	CW	H22.7~	7	2列中央	×	×	×	×	×	×	×	2列席前向き取付時、車両シートのヘッドレストを外す。
				2列左右	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
				3列左右	×	×	×	×	×	×	×	
プロシードレバンテ (SUV)	TJ52	H9.11~	5	後部中央	×	×	×	×			×	
				後部左右	◎	◎	◎	◎			◎	
ベリーサ (ハッチバック)	DC	H16.6(初代) ~H18.8	5	後部中央	×	×	×	×	×	×	×	
				後部左右	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
ベリーサ (ハッチバック)	DC	H18.8~	5	後部中央	×	×	×	×			×	
				後部左右	◎	◎	◎	◎			◎	
ボンゴフレンティ (ミニバン)	SG	H7.6(初代) ~	8	2列中央	×	×	×	×	×	×	×	
				2列左右	◎	◎	◎	◎	◎	×	◎	
				3列中央	×	×	×	×	×	×	×	
				3列左右	◎	◎	◎	◎	×	×	◎	
ミレーニア (セダン)	TA	H9.7(初代) ~H15.10	5	後部中央	×	×	×	×			×	
				後部左右	◎	◎	◎	◎			◎	
ラビュタ (軽)	HP	H11.3(初代) ~	4	後部左右	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
AZ-オフロード (軽)	JM23W	H10.10(初代) ~	4	後部左右	◎	◎	◎	◎			◎	
AZ-ワゴン (軽)	MD	H10.10~ H15.10	4	後部左右	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
AZ-ワゴン (軽)	MJ	H15.10~ H20.9	4	後部左右	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
AZ-ワゴン (軽)	MJ23S	H20.9~	4	後部左右	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
CX-5 (SUV)	KE	H24.2(初代) ~	5	後部中央	×	×	×	×	×	×	×	前向き取付時、車両シートのヘッドレストを外す。
				後部左右	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
CX-7 (SUV)	ER3P	H18.12(初代) ~	5	後部中央	×	×	×	×	×	×	×	
				後部左右	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

# マツダ

車両					チャイルドシート機種							備考
車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	ソシエ系 ピビデビュー系 ネティン系		ネティアップ系		カイナ系		ロング フィット 系	
					後向き	前向き	後向き	前向き	後向き	前向き	前向き	
MPV  (ミニバン)	LV	H7.10~ H11.6	8	2列中央	×3	×3	×3	×3			×3	
				2列左右	◎	◎	◎	◎			◎	
				3列中央	×3	×3	×3	×3			×3	
				3列左右	◎	◎	◎	◎			◎	
MPV  (ミニバン)	LW	H11.6~ H18.2	7	2列左右	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
				3列中央	×3	×3	×3	×3	×3	×3	×3	
				3列左右	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
MPV  (ミニバン)	LY	H18.2~	8	2列中央	×2	×2	×2	×2	×2	×2	×2	
				2列左右	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
				3列中央	×3	×3	×3	×3	×3	×3	×3	
				3列左右	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
RX-7  (クーペ)	FD	H3.3~	4	後部左右	×2	×2	×2	×2	×2	×2	×2	
RX-8  (クーペ)	SE	H15.5~	4	後部左右	○1	×2	○1	×2	×2	×2	×2	