

マツダ

車種名 (タイプ)	型式	年式 (歴代)	乗車 定員	取付座席		iハビー チャイルド ジュニア系	備考
						前向き	
アクセラ (セダン)	BK	H15.10(初代)～ H21.6	5	後席	中央席 左右席	X3 ◎	
アクセラ (セダン)	BL	H21.6～H25.11	5	後席	中央席 左右席	X3 ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。
アクセラ (セダン)	BM BY	H25.11～	5	後席	中央席 左右席	X3 ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。
アクセラスポーツ (ハッチバック)	BK	H15.10(初代)～ H21.6	5	後席	中央席 左右席	X3 ◎	
アクセラスポーツ (ハッチバック)	BL	H21.6～H25.11	5	後席	中央席 左右席	X3 ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。
アクセラスポーツ (ハッチバック)	BM	H25.11～	5	後席	中央席 左右席	X3 ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。
アテンザ (セダン)	GG	H14.5(初代)～ H20.1	5	後席	中央席 左右席	X3 ◎	
アテンザ (セダン)	GH	H20.1～H24.11	5	後席	中央席 左右席	X3 ◎※	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。 ※チャイルドシート背面上部と車両背もたれの間に隙間が ある場合は、厚めのクッション等を入れて固定する。
アテンザ (セダン)	GJ	H24.11～	5	後席	中央席 左右席	X4 ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。
アテンザ (ワゴン)	GJ	H24.11～	5	後席	中央席 左右席	X4 ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。
アテンザスポーツ (ハッチバック)	GG	H14.5(初代)～ H20.1	5	後席	中央席 左右席	X3 ◎	
アテンザスポーツ (ハッチバック)	GH	H20.1～	5	後席	中央席 左右席	X3 ◎※	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。 ※チャイルドシート背面上部と車両背もたれの間に隙間が ある場合は、厚めのクッション等を入れて固定する。
アテンザスポーツワゴン (ワゴン)	GY	H14.6(初代)～ H20.1	5	後席	中央席 左右席	X3 ◎	
アテンザスポーツワゴン (ワゴン)	GH	H20.1～	5	後席	中央席 左右席	X3 ◎※	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。 ※チャイルドシート背面上部と車両背もたれの間に隙間が ある場合は、厚めのクッション等を入れて固定する。
カベラ (セダン)	GF	H9.8～	5	後席	中央席 左右席		
カベラワゴン (ワゴン)	GW	H9.11～	5	後席	中央席 左右席		
キャロル (軽)	HB23S	H10.10～H16.9	4	後席	左右席	◎	
キャロル (軽)	HB24S	H16.9～H21.12	4	後席	左右席	◎	
キャロル (軽)	HB25	H21.12～H22.5	4	後席	左右席	◎	
キャロル (軽)	HB25	H22.5～H27.1	4	後席	左右席	◎	
キャロル (軽)	HB36	H27.1～	4	後席	左右席		
スクラムワゴン (軽)	DG62W	H11.12～H17.9	4	後席	左右席	◎	バンは除く。
スクラムワゴン (軽)	DG64W	H17.9～H22.5	4	後席	左右席	◎	スズキ エブリィワゴン (OEM車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。
スクラムワゴン (軽)	DG64W	H22.5～	4	後席	左右席	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。
スクラムワゴン (軽)	DG17W	H27.3～	4	後席	左右席	◎	スズキ エブリィワゴン (OEM車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。
スクラムバン (軽)	DG64V	H17.9～	4	後席	左右席	◎※	スズキ エブリィバン (OEM車) ※チャイルドシート背面上部と車両背もたれの間に隙間が ある場合は、厚めのクッション等を入れて固定する。
スピアーノ (軽)	HF21S	H14.2(初代)～ H19.5	4	後席	左右席	◎	
スピアーノ (軽)	HF21S	H19.5～	4	後席	左右席	◎	
センティア (セダン)	HE	H7.10～H12.8	5	後席	中央席 左右席		
デミオ (ハッチバック)	DW	H8.8(初代)～ H14.8	5	後席	中央席 左右席	X3 X4	
デミオ (ハッチバック)	DY	H14.8～H19.7	5	後席	中央席 左右席	X3 ◎	
デミオ (ハッチバック)	DE	H19.7～H26.9	5	後席	中央席 左右席	X3 ◎	

マツダ

車種名 (タイプ)	型式	年式 (歴代)	乗車 定員	取付座席		iハビー チャイルド ジュニア系	備考
						前向き	
デミオ (ハッチバック)	DJ	H26.9~	5	後席	中央席 左右席	X3 ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。
トリビュート (SUV)	EP	H12.11 (初代) ~	5	後席	中央席 左右席	X3 ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。
ピアンテ (ミニバン)	CC	H20.7 (初代) ~	8	2列席 3列席	中央席 左右席 中央席 左右席	X3 ◎※ X3 ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。 ※2列席を最も後に下げた状態では、3列席のシートベル トで取り付け可能。 ※2列席を最も前に出した状態では、取付不可。
ファミリア (セダン)	BJ	H10.6~	5	後席	中央席 左右席		
ファミリアS-ワゴン (ワゴン)	BJ	H10.6~	5	後席	中央席 左右席		
ファミリアバン (ワゴン)	Y12	H19.1~	5	後席	中央席 左右席		
フレア (軽)	MJ	H24.10 (初代) ~	4	後席	左右席	◎	スズキ ワゴンR (OEM車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。
フレアクロスオーバー (軽)	MS	H26.1 (初代) ~	4	後席	左右席	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。
フレアワゴン (軽)	MM21S	H24.6~H25.4	4	後席	左右席	◎	スズキ バレット (OEM車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。
フレアワゴン (軽)	MM32S	H25.4~H30.2	4	後席	左右席	◎	スズキ スペース (OEM車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。
フレアワゴン/カスタム (軽)	MM53S	H30.2~	4	後席	左右席	◎	スズキ スペース (OEM車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。
プレマシー (ミニバン)	CP	H11.4 (初代) ~ H17.2	5	後席	中央席 左右席	X3 ◎	
プレマシー (ミニバン)	CP	H11.4 (初代) ~ H17.2	7	2列席 3列席	中央席 左右席 左右席	X3 ◎ X3	
プレマシー (ミニバン)	CR	H17.2~ H22.7	7	2列席 3列席	中央席 左右席 左右席	X3 ◎ X3	
プレマシー (ミニバン)	CW	H22.7~	7	2列席 3列席	中央席 左右席 左右席	X3 ◎ X3	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。
プロシードレバンテ (SUV)	TJ52	H9.11~	5	後席	中央席 左右席		
パリーサ (ハッチバック)	DC	H16.6 (初代) ~ H18.8	5	後席	中央席 左右席	X3 ◎	
パリーサ (ハッチバック)	DC	H18.8~	5	後席	中央席 左右席	X3 ◎	
ボンゴフレンディ (ミニバン)	SG	H7.6 (初代) ~	8	2列席 3列席	中央席 左右席 中央席 左右席	X3 X3 X3 X3	
ミレーニア (セダン)	TA	H9.7 (初代) ~ H15.10	5	後席	中央席 左右席		
ラピュタ (軽)	HP	H11.3 (初代) ~	4	後席	左右席	◎	
AZ-オフロード (軽)	JM23W	H10.10 (初代) ~	4	後席	左右席		
AZ-ワゴン (軽)	MD	H10.10~H14.9	4	後席	左右席	◎	
AZ-ワゴン (軽)	MD	H14.9~H15.10	4	後席	左右席	◎	
AZ-ワゴン (軽)	MJ	H15.10~H20.9	4	後席	左右席	◎	
AZ-ワゴン (軽)	MJ23S	H20.9~	4	後席	左右席	◎	
CX-3 (SUV)	DK	H27.2 (初代) ~	5	後席	中央席 左右席	X3 ◎	
CX-5 (SUV)	KE	H24.2 (初代) ~ H29.2	5	後席	中央席 左右席	X4 ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。
CX-5 (SUV)	KF	H29.2~	5	後席	中央席 左右席	X4 ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。
CX-7 (SUV)	ER3P	H18.12 (初代) ~	5	後席	中央席 左右席	X4 ◎	
CX-8 (SUV)	KG2P	H29.12~	6	2列席 3列席	左右席 左右席	◎ ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。

マツダ

車種名 (タイプ)	型式	年式 (歴代)	乗車 定員	取付座席		iハビー チャイルド ジュニア系	備考
						前向き	
CX-8 (SUV)	KG2P	H29.12~	7	2列席	中央席	X3	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。
					左右席	◎	
MPV (ミニバン)	LW	H11.6~H18.2	7	2列席	左右席	◎	
					3列席	中央席	
MPV (ミニバン)	LY	H18.2~	8	2列席	中央席	X2	
					左右席	◎	
RX-7 (クーペ)	FD	H3.3~	4	後席	左右席	X2	
					左右席	◎	
RX-8 (クーペ)	SE	H15.5~	4	後席	左右席	X2	

スバル

車種名 (タイプ)	型式	年式 (歴代)	乗車 定員	取付座席		iハビー チャイルド ジュニア系	備考
						前向き	
インプレッサ (セダン)	GD	H14.11~H19.6	5	後席	中央席 左右席		
インプレッサアネシス (ハッチバック)	GE	H20.10~H23.10	5	後席	中央席 左右席		
インプレッサ (ハッチバック)	GH	H19.6~	5	後席	中央席 左右席	X3 ◎	
インプレッサスポーツ (ハッチバック)	GP	H23.12(初代)~ H28.10	5	後席	中央席 左右席	X4 ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。
インプレッサ スポーツ (ハッチバック)	GT	H28.10~	5	後席	中央席 左右席	X3 ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。
インプレッサスポーツワゴン (ワゴン)	GF	H4.11~H12.8	5	後席	中央席 左右席		
インプレッサスポーツワゴン (ワゴン)	GG	H12.8~	5	後席	中央席 左右席	X3 ◎	
インプレッサハッチバック STI (ハッチバック)	GR	H19.10(初代)~	5	後席	中央席 左右席	X3 ◎	
インプレッサG4 (セダン)	GJ	H23.12(初代)~ H28.10	5	後席	中央席 左右席	X4 ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。
インプレッサG4 (セダン)	GK	H28.10~	5	後席	中央席 左右席	X3 ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。
インプレッサXV (SUV)	GH2	H22.6(初代)~ H24.9	5	後席	中央席 左右席	X3 ◎	
インプレッサXV (SUV)	GP7	H24.9~	5	後席	中央席 左右席	X4 ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。
エクシーガ (SUV)	YAS	H20.6(初代)~	7	2列席	中央席 左右席	X3 ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。
エクシーガ クロスオーバー7 (SUV)	YAM	H27.4~	7	2列席	中央席	X3	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。
					左右席	◎	
3列席	左右	◎					
サンバー (軽)	TV	H11.2~	4	後席	左右席		
サンバーディアスワゴン (軽)	TW	H11.2~	4	後席	左右席		
シフォン (軽)	LA600F LA610F	H28.12~	4	後席	左右席	◎	ダイハツ タント (OEM車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。
ジャスティ (ハッチバック)	M9	H28.11~	5	後席	中央席 左右席	X3 ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。
ステラ (軽)	RN	H18.6(初代)~ H23.5	4	後席	左右席	◎	
ステラ (軽)	LA	H23.5~H26.12	4	後席	左右席	◎	
ステラ / ステラカスタム (軽)	LA150 LA160	H26.12~	4	後席	左右	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。
ディアスワゴン (軽)	S321N S331N	H21.9~	4	後席	左右席	◎	ダイハツ アトレーワゴン (OEM車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。
デックス (ハッチバック)	M401F M411F	H20.11(初代)~	5	後席	中央席 左右席	X3 ◎	ダイハツ クーと共通。
トレジア (ハッチバック)	P120 P125	H22.11~	5	後席	中央席 左右席	X3 ◎	トヨタ ラクティス (OEM車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。