

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	適合状況		備 考
					後向き	前向き	
アクセラ (セダン)	BK	H15.10(初代)~H21.6	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
アクセラ (セダン)	BL	H21.6~H25.11	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
アクセラ (セダン)	BM BY	H25.11~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
アクセラスポーツ (ハッチバック)	BK	H15.10(初代)~H21.6	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
アクセラスポーツ (ハッチバック)	BL	H21.6~H25.11	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
アクセラスポーツ (ハッチバック)	BM	H25.11~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
アテンザ (セダン)	GG	H14.5(初代)~H20.1	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
アテンザ (セダン)	GH	H20.1~H24.11	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
アテンザ (セダン)	GJ	H24.11~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
アテンザ (ワゴン)	GJ	H24.11~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
アテンザスポーツ (ハッチバック)	GG	H14.5(初代)~H20.1	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
アテンザスポーツ (ハッチバック)	GH	H20.1~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
アテンザスポーツワゴン (ワゴン)	GY	H14.6(初代)~H20.1	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
アテンザスポーツワゴン (ワゴン)	GH	H20.1~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
カベラ (セダン)	GF	H9.8~	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
カベラワゴン (ワゴン)	GW	H9.11~	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
キャロル (軽)	HB23S	H10.10~H16.9	4	後席左右	Xa	Xa	
キャロル (軽)	HB24S	H16.9~H21.12	4	後席左右	Xa	Xa	
キャロル (軽)	HB25	H21.12~H22.5	4	後席左右	Xa	Xa	
キャロル (軽)	HB25	H22.5~H27.1	4	後席左右	◎※	◎※	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
キャロル (軽)	HB36	H27.1~	4	後席左右	◎	◎	
スクラムワゴン (軽)	DG62W	H11.12~H17.9	4	後席左右	Xa	Xa	
スクラムワゴン (軽)	DG64W	H17.9~H22.5	4	後席左右	Xa	Xa	スズキ エブリィワゴン (OEM車)
スクラムワゴン (軽)	DG64W	H22.5~	4	後席左右	◎※	◎※	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
スクラムワゴン (軽)	DG17W	H27.3~	4	後席左右	◎	◎	スズキ エブリィワゴン (OEM車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
スピアーノ (軽)	HF21S	H14.2(初代)~H19.5	4	後席左右	Xa	Xa	
スピアーノ (軽)	HF21S	H19.5~	4	後席左右			
センティア (セダン)	HE	H7.10~H12.8	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
デミオ (ハッチバック)	DW	H8.8(初代)~H14.8	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	適合状況		備 考
					後向き	前向き	
デミオ (ハッチバック)	DY	H14.8~H19.7	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
デミオ (ハッチバック)	DE	H19.7~H26.9	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
デミオ (ハッチバック)	DJ	H26.9~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
トリビュート (SUV)	EP	H12.11 (初代) ~	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
ピアンテ (ミニバン)	OC	H20.7 (初代) ~	8	2列席中央 2列席左右 3列席中央 3列席左右	Xa ◎※ Xa Xa	Xa ◎※ Xa Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※サポートレグが内装と干渉しない位置にシートをスライドさせて下さい。
ファミリア (セダン)	BJ	H10.6~	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
ファミリアS-ワゴン (ワゴン)	BJ	H10.6~	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
ファミリアバン (ワゴン)	Y12	H19.1~	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
フレア (軽)	MJ	H24.10 (初代) ~	4	後席左右	◎	◎	スズキ ワゴンR (OEM車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
フレアクロスオーバー (軽)	MS	H26.1 (初代) ~	4	後席左右	◎※	◎※	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※サポートレグが内装と干渉しない位置にシートをスライドさせて下さい。
フレアワゴン (軽)	MM21S	H24.6~H25.4	4	後席左右	◎※	◎※	スズキ バレット (OEM車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※サポートレグが内装と干渉しない位置にシートをスライドさせて下さい。
フレアワゴン (軽)	MM32S	H25.4~H30.2	4	後席左右	◎※	◎※	スズキ スペース (OEM車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※サポートレグが内装と干渉しない位置にシートをスライドさせて下さい。
フレアワゴン/カスタム (軽)	MM53S	H30.2~	4	後席左右	◎	◎	スズキ スペース (OEM車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
プレマシー (ミニバン)	CP	H11.4 (初代) ~H17.2	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
プレマシー (ミニバン)	CP	H11.4 (初代) ~H17.2	7	2列席中央 2列席左右 3列席左右	Xa Xa Xa	Xa Xa Xa	
プレマシー (ミニバン)	CR	H17.2~H22.7	7	2列席中央 2列席左右 3列席左右	Xa Xa Xa	Xa Xa Xa	
プレマシー (ミニバン)	CW	H22.7~	7	2列席中央 2列席左右 3列席左右	Xa ◎ Xa	Xa ◎ Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
プロシードレバンテ (SUV)	TJ52	H9.11~	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
ペリーサ (ハッチバック)	DC	H16.6 (初代) ~H18.8	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
ペリーサ (ハッチバック)	DC	H18.8~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
ボンゴフレンディ (ミニバン)	SG	H7.6 (初代) ~	8	2列席中央 2列席左右 3列席中央 3列席左右	Xa Xa Xa Xa	Xa Xa Xa Xa	
ミレーニア (セダン)	TA	H9.7 (初代) ~H15.10	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
ユーノス プレッシ (クーペ)	EC	H3.5 (初代) ~H8.4	4	後席左右			
ラピュタ (軽)	HP	H11.3 (初代) ~	4	後席左右	Xa	Xa	
AZ-オフロード (軽)	JM23W	H10.10 (初代) ~	4	後席左右	◎	◎	
AZ-ワゴン (軽)	MD	H10.10~H14.9	4	後席左右	Xa	Xa	
AZ-ワゴン (軽)	MD	H14.9~H15.10	4	後席左右			
AZ-ワゴン (軽)	MJ	H15.10~H20.9	4	後席左右			
AZ-ワゴン (軽)	MJ23S	H20.9~	4	後席左右	◎※	◎※	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。

# マツダ

【ISOFIX取付金具がお車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	適合状況		備 考
					後向き	前向き	
CX-3 (SUV)	DK	H27.2 (初代) ~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
CX-5 (SUV)	KE	H24.2 (初代) ~H29.2	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
CX-5 (SUV)	KF	H29.2~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
CX-7 (SUV)	ER3P	H18.12 (初代) ~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
CX-8 (SUV)	KG2P	H29.12~	6	2列席左右 3列席左右	◎ Xa	◎ Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
CX-8 (SUV)	KG2P	H29.12~	7	2列席中央 2列席左右 3列席左右	Xa ◎ Xa	Xa ◎ Xa	
MAZDA2 (ハッチバック)	DJ	R1.9~	5	後席中央 後席左右			
MAZDA3 (セダン)	BP	R1.5~	5	後席中央 後席左右			
MAZDA3 (ハッチバック)	BP	R1.5~	5	後席中央 後席左右			
MAZDA6 (セダン)	GJ	R1.8~	5	後席中央 後席左右			
MAZDA6 (ハッチバック)	GJ	R1.8~	5	後席中央 後席左右			
MPV (ミニバン)	LV	H7.10~H11.6	8	2列席中央 2列席左右 3列席中央 3列席左右	Xa ◎ Xa Xa	Xa ◎ Xa Xa	
MPV (ミニバン)	LW	H11.6~H18.2	7	2列席左右 3列席中央 3列席左右	◎ Xa Xa	◎ Xa Xa	
MPV (ミニバン)	LY	H18.2~	8	2列席中央 2列席左右 3列席中央 3列席左右	Xa ◎※ Xa Xa	Xa ◎※ Xa Xa	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
RX-7 (クーペ)	FD	H3.3~	4	後席左右			
RX-8 (クーペ)	SE	H15.5~	4	後席左右	X f	X f	